

OKURKY, TYKVE


-

ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI




POŠKOZENÍ LISTŮ VĚTREM

Příčina: oděr listů při jejich pohybu větrem




DEFICIENCE HOŘČÍKU



VIRÓZY

Příčina: viry *CMV*, *ZYMV*, *WMV* aj.



Ochrana: odolnější odrůdy, odstraňování napadených rostlin, likvidace vektorů

BAKTERIÁLNÍ SKVRNITOST OKURKY

Příčina: bakterie *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*



Ochrana: střídání plodin, likvidace napadených rostlin a posklizňových zbytků, omezení pohybu v porostu za vlhka, vertikální vedení rostlin, opatrná zálivka, omezený účinek postřiku přípravky Funguran-OH 50 WP, Korzar, Kuprikol 50 nebo Champion 50 WP

PLÍSEŇ OKURKY



Příčina: houba *Pseudoperonospora cubensis*



Ochrana: tolerantní odrůdy, vertikální vedení rostlin, opatrná zálivka, regenerační přihnojení a zálivka, postřiky přípravky Acrobat MZ WG (jen skleníkové), Aliette 80 WG, Cuprocaffaro, Curzate K, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Korzar, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC, Novozir MN 80 New, Ortiva, Polyversum, Previcur Energy (jen polní), Proplant, Ridomil Gold MZ Pepite nebo Ridomil Gold Plus 42,5 WP

PADLÍ TYKVOVITÝCH


Příčina: houby *Golovinomyces cichoracearum* a *Sphaerotheca fuliginea*



Ochrana: vyrovnaná výživa, odolnější odrůdy, ošetření přípravky Kumulus WG, Ortiva

SUCHÁ SKVRNITOST LISTŮ TYKVOVITÝCH

Příčina: houba *Corynespora cassicola*



odrůdové rozdíly



Ochrana: speciální ochrana není vypracována

VADNUTÍ OKURKY


Příčina: houby *Pythium* spp., *Fusarium oxysporum* f. sp. *cucumerinum*, *Sclerotinia sclerotiorum* aj.



Ochrana: desinfikovaná zemina, zamezení kolísání teplot (větrání a stínění), opatrná zálivka, likvidace napadených rostlin, pěstování roubovaných okurek Zálivka rostlin nebo půdy přípravky Proplant nebo Polyversum.

SVILUŠKA CHMELOVÁ

Příčina: roztoč *Tetranychus urticae*



Ochrana: ošetření přípravky Neudosan, Neudosan AF nebo Vertimec 1,8 EC, biologická ochrana pomocí dravých roztočů *Phytoseiulus persimilis* nebo *Amblyseius californicus*

MOLICE SKLENÍKOVÁ


Příčina: hmyz *Trialeurodes vaporariorum*



Ochrana: ošetření přípravky Chess 50 WG, Karate Zeon 5 CS , Ninja, Plenum, Samuraj, biologická ochrana pomocí parazitických vosiček *Encarsia formosa*, vosičky *Eretmocerus eremicus* nebo dravé klopušky *Macrolophus caliginosus*

MŠICE

Příčina: hmyz Aphidomorpha



Ochrana: ošetření přípravky Calypso 480 SC (jen ve skleníku), Mospilan 20 SP, Ninja, Neudosan, Neudosan AF, Pirimor 50 WG nebo Plenum, biologická ochrana pomocí mšicomarů *Aphidius colemani* a *A. ervi*